C-C METSZET M 1:50



R1. jelű rétegrend
Vasalt aljzatbeton 15,0 cm
Homokos kavics ágyazat 15,0 cm
Termett talaj

R2. jelű rétegrend
Leier térkő burkolat 6,0 cm
Homokágy 2,0 cm
Aljzatbeton 10,0 cm
Homokos kavics ágyazat 10,0 cm
Termett talaj

R3. jelű rétegrend:
Mázas kerámia ragasztva 2,0 cm
Aljzatbeton 5,0 cm
Technológiai szig. 1rtg. pe. fólia
AUSTROTHERM hőszigetelés 5,0 cm
Talajnedv ell. szig. 1rtg. bitumenes nehéz lemez ragasztva 0,4 cm
Aljzatbeton 10,0 cm
Homokos kavics ágyazat 10,0 cm
Termett talaj

R4. jelű rétegrend:
Mázas kerámia ragasztva. 1,5 cm
Aljzatbeton 5,0 cm
Technológiai szig. 1rtg. pe. fólia
AUSTROTHERM hőszigetelés 10,0 cm
Talajnedv ell. szig. 1rtg. VILLAS O-V 4 T/K nehéz lemez 0,4 cm
Vasalt aljzatbeton 15,0 cm
Homokos kavics ágyazat 15,0 cm
Feltöltzés 48,0 cm
Termett talaj

R4*. jelű rétegrend:
Mázas kerámia ragasztva. 1,5 cm
Aljzatbeton 5,0 cm
Technológiai szig. 1rtg. pe. fólia
AUSTROTHERM hőszigetelés 10,0 cm
Talajnedv ell. szig. 1rtg. VILLAS O-V 4 T/K nehéz lemez 0,4 cm
Vasalt aljzatbeton 15,0 cm
Homokos kavics ágyazat 15,0 cm
Termett talaj

R5. jelű rétegrend:
GRABOSPORT Multisport Halls sportpadló ragasztva 1,2 cm
Aljzatbeton 5,0 cm
Technológiai szig. 1rtg. pe. fólia
AUSTROTHERM hőszigetelés 10,0 cm
Talajnedv ell. szig. 1rtg. VILLAS O-V 4 T/K nehéz lemez 0,4 cm
Vasalt aljzatbeton 15,0 cm
Homokos kavics ágyazat 15,0 cm
Termett talaj

R6. jelű rétegrend:
Szalmás agyagtapasztás 10,0 cm
Deszkázat 2,5 cm
Fa födémgerendázat 15,0 cm
Deszkázat 2,5 cm
Nádszövet-rabicz vakolattal 3,0 cm

R7. jelű rétegrend:
Laminált parketta+filc rtg. 1,5 cm
Aljzatbeton 5,0 cm
Techn. szig. 1rtg pe. fólia
Temisol lép.álló hangszig. 3,0 cm
Párafékező fólia 1rtg.
Előregyártott vb. pallófödém felbetonnal 25,0 cm
Vakolat 1,0 cm

R8. jelű rétegrend:
Páraáteresztő fólia 0,2 mm
Rockwool ásványgyapot hőszig. 10,0 cm
Fa födémgerendák 10*15 cm közötti
Rockwool ásványgyapot hőszig. 15,0 cm
TYVEK RAVPE 0,25 párazáró fólia 1 rtg.
Gyalult lécváz 22*45 mm 2,2 cm
Ragasztott táblásított faburkolat 2,0 cm

R9. jelű rétegrend:
Páraáteresztő fólia 0,2 mm
Rockwool Multirock kőzetgyapot hőszigetelés 10,0 cm
Rockwool kőzetgyapot hőszigetelés
fa rácsos tartók alsó övpallói között 15,0 cm
TYVEK RAVPE 0,25 párazáró fólia 1 rtg.
Gyalult lécváz 24*45 mm 2,4 cm
Tűzálló gipszkarton burkolat 2 rtg-ben 3,0 cm

R10. jelű rétegrend:
TONDACH Tangó tetőcserép
Cserépléc 24*48 mm 2,4 cm
Ellenléc 24*48 mm 3,0 cm
Porhó elleni tetőfólia
Szarufák közötti
ásványgyapot hőszigetelés 12,0 cm
TYVEK RAVPE 0,25 párazáró fólia 1rtg.
Gyalult lécváz 22*48 mm 2,2 cm
Gipszkarton burkolat 1,2 cm

R11. jelű rétegrend:
Párafékező fólia 1rtg.
Légrés 3,0 cm
Torokgerendák közötti ISOLYTH üvegygyapot hőszigetelés 12,0 cm
TYVEK RAVPE 0,25 Párazáró fólia 1rtg.
Gyalult lécváz 22*48 mm 2,2 cm
Gipszkarton burkolat 1,2 cm

R12. jelű rétegrend:
TONDACH Tangó tetőcserép-fedés
Cserépléc 24*48 mm 2,4 cm
Ellenléc 24*48 mm 2,4 cm
Porhó elleni tetőfólia
Szarufa 10*15 cm 15,0 cm

R13. jelű rétegrend:
TONDACH Boleró tetőcserép-fedés
Cserépléc 50*30 mm 3,0 cm
Ellenléc 50*30 mm 3,0 cm
TONDACH Tuning Fol K tetőfólia
Deszkázat 2,5 cm
Szarufa 7,5*15 cm 15,0 cm

R14. jelű rétegrend:
TONDACH Boleró tetőcserép-fedés
Cserépléc 50*30 mm 3,0 cm
Ellenléc 50*30 mm 3,0 cm
TONDACH Tuning Fol K tetőfólia
Fa rácsos tartó felső övrúd 10,0 cm

R15. jelű rétegrend:
LINDAB plx állókorcos síklemez fedés
bitumenes alátét lemez 1 rtg
OSB lapburk. aljzat 2,0 cm
Szarufa 7,5*15 cm 15,0 cm
Légrés
Rockwool ásványgyapot hőszig. 10,0 cm
Fa födémgerendák 10*15 cn közötti
Rockwool ásványgyapot hőszig. 15,0 cm
TYVEK RAVPE0,25 Párazáró fólia 1 rtg.
Gyalult lécváz 22*45 mm 2,2 cm
Ragasztott táblásított faburkolat 2,0 cm

R15*. jelű rétegrend:
LINDAB plx állókorcos síklemez fedés
bitumenes alátét lemez 1 rtg
OSB lapburk. aljzat 2,0 cm
Szarufa 7,5*15 cm 15,0 cm
Légrés
Ragasztott táblásított faburkolat 2,0 cm

R16. jelű rétegrend
Greslap burkolat+rag. 1,5 cm
Vasalt aljzatbeton 12,0 cm
Homokos kavics ágyazat 15,0 cm
Feltöltés 66,0 cm
Termett talaj

PROJEKT	ÉPÍTÉSZ	ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS	STATIKA
ÓVODAÉPÜLET BŐVÍTÉS 5650 MEZŐBERÉNY, KODÁLY ÚT 8. HRSZ.:2237	KOVÁCS ZSOLT É 04-0080		BALLA ATTILA T-12-0231
MEGBÍZÓ	RAJZNÉV		RAJZSZÁM
MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5650 MEZŐBERÉNY, KOSSUTH TÉR 1.	**C-C METSZET**		**ÉK-5**
TERVEZŐ	TERVFAJTA	DÁTUM	LÉPTÉK
OPTIMÁL-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 5520 SZEGHALOM, BOCSKAI U. 29. TEL.: 66-470-474	KIVITELI	2018. 06. 11.	1 : 50
	FILE:		