

**2023. május 15., hétfő**

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	TIZO igény (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
120	Békéscsaba	Átmenők kivételével összes vágány, XXXVI. Vg. Melletti *kocka köves rakodó terület		31,00		0,18*	5,00	5,00	0,72
120	Békéscsaba	Békéscsaba állomás I.órhely területe kézi permetezés					0,01		
<b>Összes teljesítmény:</b>				<b>31,00</b>			<b>5,01</b>	<b>5,00</b>	<b>0,72</b>

**2023. május 16., kedd**

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	TIZO igény (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
120	Békéscsaba	Gépészeti Telep		5,53			2,80		
120	Békéscsaba	Alállomás		0,20					
120	Békéscsaba	Borealis L.A.T Hungary (Bage)			0,81				
120	Békéscsaba	Sovtyi scvp			0,24				
120	Békéscsaba	ATI-DEPO ip. vg.			1,71				
120	Békéscsaba	OVIT ip.vg.			0,22				
120	Békéscsaba	Északi vontató; I-II-III sz elegykerelő vágány		0,72	3,14		2,76		
128	Gyula	I-II-IV-V-VI-VII-VIII-IX-V felső, kihúzó vágány		4,20			0,50	1,03	0,12
128	Sarkad	I-II-IV-V-V-VII*		5,30				0,60	0,06
<b>Összes teljesítmény:</b>			<b>0,00</b>	<b>15,95</b>	<b>6,12</b>		<b>6,06</b>	<b>1,63</b>	<b>0,18</b>

**2023. május 17., szerda**

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	TIZO igény (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
128	Kötegyán	I-II-IV-V-VI-VII		3,12				0,30	0,09
128	Okány	I-II		0,51				0,29	0,04
128	Vésztő	I-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X.*		2,30				0,21	0,13
128	Vésztő	Gépészeti Telep (Fűtőház I.-III.)		0,57			0,21		
127	Szeghalom	I-II-IV-V-VI-VII-VIII		2,10				0,53	0,07
128	Füzesgyarmat	I-III		0,90					0,05
128	Füzesgyarmat	MOL Rt ip.v.			0,49				
128	Biharnagybajom	I-III		0,80				0,14	0,04
127	Körösladány	I-III		0,70				0,26	0,04
127	Dévaványa	I-II-IV		1,40				0,42	0,05
<b>Összes teljesítmény:</b>				<b>12,40</b>	<b>0,49</b>		<b>0,21</b>	<b>2,14</b>	<b>0,51</b>

**2023. május 18., csütörtök**

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	TIZO igény (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
120	Szabadkígyós	I-II-IV		2,40				0,34	0,07
120	Kétegyháza	III-V-VI-VII-VIII-I-IV-XI-IX-XIV-XIII-X		8,20			2,00	0,65	0,21
120	Kétegyháza	Hunland Food Kft.			0,38				
120	Lökösháza	I-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI		2,10			1,00	1,38	0,32
<b>Összes teljesítmény:</b>				<b>12,70</b>	<b>0,38</b>		<b>3,00</b>	<b>2,36</b>	<b>0,60</b>

**2023. május 19., péntek**

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	TIZO igény (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
121	Medgyesegyháza	I-III-IV		1,60				0,40	0,06
121	Magyarbánhegyes	I-III		1,60				0,38	0,05

**2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI PÓTÜTEMTERV - UNIMOG**  
PTI Sg

121	Magyarbánhegyes	I.sz. vágány melletti rakodóterületen letárolt pályaépítési anyagok közvetlen környezete				0,10			
<b>121</b>	<b>Mezőkovácsháza</b>	<b>I-II-IV</b>		<b>2,20</b>				<b>0,57</b>	<b>0,03</b>
121	Mezőkovácsháza	I.sz. vágány melletti raktárépület környezete és a letárolt pályaépítési anyagok közvetlen környezete				0,05			
121	Mezőkovácsháza	ATI-DEPO ip. vg.			1,47				
125	Battonya	I. II. IV. V.		2,10				0,60	0,03
125	Battonya	felvételi épület közvetlen környezete				0,04			
121	Mezőhegyes	I. II. III. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII.; XVII. Rakodó vg.*		7,05				0,22	0,12
121	Mezőhegyes	Gépészeti Telep		0,36			0,15		
121	Mezőhegyes	felvételi épület, Petőfi sétány, I. vágány parkoló				0,06			
121	Mezőhegyes	felvételi épület mellett parkoló				0,02			
<b>121</b>	<b>Mezőhegyes</b>	<b>XIII. sz. vágány melletti rakodóterület</b>						<b>0,20</b>	
121	Mezőhegyes	Bezárt fűtőház területe				0,08			
121	Mezőhegyes	XVII. sz. vágány melletti rakodó vágány burkolt rakodó terület				0,20			
125	Tótkomlós	I. III. IV.		1,18				0,44	0,02
125	Tótkomlós	elbontott raktárépület területe, mérlegház és élőrakodó közvetlen környezete				0,05			
125	Kardoskút	I. III.		1,03				0,20	0,06
<b>Összes teljesítmény:</b>				<b>17,12</b>	<b>1,47</b>	<b>0,80</b>	<b>0,15</b>	<b>2,80</b>	<b>0,36</b>

2023. május 22., hétfő

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	TIZO igény (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
135	Orosháza	I-II-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII-XV-XVI-Kihúzó		9,51				1,04	0,25
135	Orosháza	M-Tárház ip.vg.			0,49				
135	Csorvás	I-II-IV		2,08			1,66	0,09	
135	Telekgerendás	I-III-IV		2,17			0,71	0,24	
125	Nagyszénás	I-III-IV		0,93			0,73	0,06	
<b>147</b>	<b>Gádoros</b>	<b>I., II. III. vágány</b>		<b>0,55</b>			<b>0,37</b>	<b>0,08</b>	
<b>147</b>	<b>Gádoros</b>	<b>I.vg. Mellett és a felvételi épület előtti utcai járda gépkocsi beálló és járda</b>				<b>0,01</b>			
126	Kondoros	I-III		0,74			0,90		
126	Kisszénás - Kondoros		5,51						
125	Kisszénás	I-II-IV; V. csonka*		0,92			0,09	0,09	
125	Csabacsüd	I-III		0,53			0,34	0,07	
125	Szarvas	I-II-IV-V- I.* csonka		1,80			0,21	0,09	
125	Szarvas	<i>Aufwind Schmack Első Biogáz Szolgáltató Kft</i>			1,47				
<b>Összes teljesítmény:</b>			<b>5,51</b>	<b>19,23</b>	<b>1,96</b>	<b>0,01</b>		<b>6,05</b>	<b>0,96</b>

2023. május 23., kedd

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	TIZO igény (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
120	Tiszatenyő	I-II-V-VI		2,84			1,00	1,25	0,36
<b>120</b>	<b>Tiszatenyő</b>	<b>I.vg. Mellett 66 - 71 hm szelvények között</b>				<b>0,18</b>			
120	Mezőtúr	II-V-külső A-VI-VII-VIII-I/1-XVII-XII-XIII-I/2-XI-X-XV-XVI-XIII-R1-R-2-R3-XXI; XXIII.; XVIII.; XIX; XX vg.*		8,18			1,00	1,95	0,59
120	Mezőtúr	"A" peron				0,05			

## 2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI PÓTÜTEMTERV - UNIMOG

PTI Sg

120	Mezőtúr	kerékpártároló+ gépjármű parkoló				0,22				
120	Mezőtúr	Tranzit-Tüzép ip. v.			0,12					
120	Gyoma	I-IV-Külső A-VIII-V-X-VI-VII-IX-XI		4,85			2,00	0,47	0,58	
120	Gyoma	"A" peron				0,04				
120	Csárdaszállás	I-IV/1 és IV/2**; V. vágány		1,35			2,00		0,30	
120	Csárdaszállás	felvételi épület és az aluljáró között				0,04				
120	Csárdaszállás	utasperon				0,30				
120	Mezőberény	III-IV		1,32			2,00		0,53	
120	Mezőberény	utaforgalmi terület (aluljáróból jobb oldalon kivezető járda)				0,02				
120	Murony	I-IV-V		2,00			1,00	0,48	0,46	
129	Békés	I-III-IV-V		8,79				0,21		
<b>Összes teljesítmény:</b>				<b>0,00</b>	<b>29,33</b>	<b>0,12</b>	<b>0,86</b>	<b>9,00</b>	<b>4,36</b>	<b>2,81</b>

2023. május 24., szerda

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	TIZO igény (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
135	Székkutas	I-II		1,78					0,12
135	Székkutas	felvételi épület és a végpont közt az oldalrakodú és környéke				0,20			
135	Kút völgy	I-III		1,90					0,11
135	Kút völgy	felvételi épület és a végpont közt a jobb oldalon a Cobex és I. őrhely közötti terület				0,80			
135	Kút völgy	felvételi épület és végpont közt a jobb oldalon az I. sz. vágány mellett				0,50			
135	Hódmezővásárhely	I-II							0,48
135	Hódmezővásárhely	II-III							0,39
135	Hódmezővásárhely	III-IV							0,39
135	Hódmezővásárhely						1,50		
135	Hódmezővásárhely	Hajdú Gabona			0,55				
135	Hódmezővásárhely	I.-XX.		7,18					
135	Hódmezővásárh Népker.	I-II							0,65
135	Hódmezővásárhely-Népk.	1-3,3-4,1-2,2-4,4-6,3-Csonka vg,6- csonka		0,82					
135	Kopáncs	1-3,1-8,3-6,6-4,6-8,4-2, 3 kitérő után Csonka vg.		2,46					
135	Sártó	A/1-A/2,A/2-as kitérő után csonka		0,06					
135	Algyó	I. a,lb,IIa,II,b,III-a-b,IV,V,VI,VII.		6,40					
135	Algyó	IIb-IIIb					1,00		1,32
135	Baktó	A/1-A/2,A/1-A/3,A/2- csonka,A/3- csonka		0,29					
135	Szeged-Rókus	1-5,3-5,3- 9 kit között		0,65					
135	Szeged-Rókus	Szkt			0,13				
135	Szeged-Rókus	I.III-VIII, XVI., XIX		4,26					
135	Szeged-Rókus	II-III							1,03
135	Szeged-Rókus	volt vízháztól a II. őrhelyig, közlekedési út melletti terület				0,06			
135	Szeged-Rókus	felvételi épület előtt a TEB teleptől a légó pnce mögötti kapuig				0,05			
135	Szeged-Rókus	GUB raktár és a leégett raktár körüli terület				0,04			
135	Szeged-Rókus - Szeged-Személy							3,00	
<b>Összes teljesítmény:</b>				<b>25,82</b>	<b>0,68</b>	<b>1,65</b>		<b>5,50</b>	<b>4,48</b>

2023. május 25., csütörtök

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

**2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI PÓTÜTEMTERV - UNIMOG**  
PTI Sg

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	TIZO igény (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
121	Újszeged	I. II. IV.		1,16			0,20		0,06
121	Újszeged	utasforgalmi terület: I. és II. vágány közötti terület				0,25			
121	Szőreg	I. III. IV.		2,17					0,05
121	Kiszombor	I. II. V. VI.		1,20				0,30	0,03
121	Makó	I. II. IV. V. VI. VII. X. ; XII. XIII. XV. XVI.XVIII. XIX.		5,30				1,75	0,13
121	Makó	IV.III.II.I. vágány közötti terület és a X. vágány előtti terület				0,33			
121	Makó -Elágazás	Csonka		0,05					
130	Makó-Újváros							0,30	
130	Makó-Újváros	II-III							0,16
130	Makó-Újváros	I-II							0,32
130	Makó-Újváros	I. III.		1,87					
130	Makó-Újváros	I.II. és III. vágány közötti terület				0,06			
121	Apátfalva	I. III.		1,20				0,43	0,07
121	Nagylak	I. IV.		0,58				0,11	0,03
121	Csanádpalota	I. III.		1,13				0,30	0,04
130	Földeák	I-II							0,35
130	Földeák	I. II. III. IV.		2,25					
130	Földeák	V.							
130	Földeák	I.II. és III. vágány közötti terület				0,21			
<b>Összes teljesítmény:</b>				<b>16,91</b>		<b>0,85</b>	<b>0,20</b>	<b>3,19</b>	<b>1,23</b>