




PÁLYAMŰKÖDTETÉSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES
PÁLYA ÉS MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEK FŐIGAZGATÓSÁG
PÁLYAMŰKÖDTETÉSI KOORDINÁCIÓS IGAZGATÓSÁG



Mondi Miklós
pályavasúti területi igazgató

MAV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság
Szeged
Tisza Lajos krt. 28-30.
6721

Iktatószám: 939-/2023/MAV
Hivatkozási szám: 939-17/2023/MAV
Tárgy: 2023. I. vegyszeres gyomirtás
Előadó: Renkóné Kókai Anikó Mária
Telefon: +36 (30) 658 6542
E-mail: renkone.kokai.aniko.maria@mav.hu
Melléklet: ütemterv, 16 oldal

Tisztelt Igazgató Úr!

Értesítjük a t. Címet, hogy a Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc Területi Pályalétesítményi Osztály Pályafenntartási Főnökség Miskolc Gyomirtási Szakasz Miskolc megkezdi a Területi Igazgatóság 2023. évi I. vegyszeres gyomirtását, a mellékelt gyomirtási ütemterv szerint, a kapcsolódó tevékenységek alábbi feladatelhatárolása mellett.

Az SAP rendeléseket - a vegyszeres gyomirtási ütemterv alapján - a területileg illetékes TPLO készíti el.

A gyomirtó program sikeres lebonyolítása érdekében kérjük a t. Címzetteket, hogy a gyomirtó egységek PFT szakaszok és TIZO általi kísérését biztosítsák. Várható munkakezdés 7:00 óra, befejezés a napi munkaprogram teljesítése.

Az Unimog-ok vasúti gyomirtásához szükséges típusismerettel rendelkező mozdonyvezető, és a vegyszeres gyomirtó szerelvény továbbításához szükséges mozdony, menetvonal engedély, kocsivizsgáló megrendelését a PTI Ms TPLO biztosítja.

Az Unimog nyíltvonalai gyomirtásához vonalismerettel rendelkező pilóta biztosítása az érintett TPLO feladata.

Az érintett önkormányzatok, a vasút területén lakók kiértesítése, valamint a munkaterület biztosítása érdekében a vágányok felszabadítása a TPLO kötelessége és felelőssége.

Az Unimog-os munkavégzéshez PTI Budapest, Szeged, Pécs esetében az Unimog és 'C' kategóriás járművezetője, továbbá a vegyszert szállító tehergépjármű biztosítása, a PTI feladata.

Az UDJ, TVG gyomirtási ütemtervéhez gép biztosítása a TPLO feladata. A PTI Budapest és Pécs keskeny nyomtáv, valamint PTI Debrecen széles nyomtáv kezelésének teljesítéséhez a gyomirtó szerelvény továbbításának biztosítása a TPLO feladata.

Vegyszeres gyomirtó egységeink csak munkanapokon dolgoznak, háti permetezőzs gyomirtást nem végeznek.

A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimog-ok útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat. TPLO köteles a táviratilag kiadott útvonaltervben erre a figyelmet felhívni és adott esetben a folyamatos munkarend biztosítására az operatív intézkedéseket megtenni.

Permetező egységek részére igény szerint elektromos- és víz csatlakozást szükséges biztosítani.

A gyomirtó program sikeres lebonyolítása érdekében kérjük a t. Címzetteket, hogy a permetező egységek közlekedésének bevezetését és forgalom biztos leközlekedtetését biztosítsák.

A napi munka befejezése és a kiadott program elvégzése után a gyomirtó vonat szerelvényét a tároló állomásokon a D.2. Utasítás szerint kell biztosítani.

A gyomirtó szerelvény engedélyezett maximális sebessége 60 km/h, munkavégzés közben a sebesség 40 km/h. Az Unimog engedélyezett sebessége 25 km/h.

A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető. A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek és permetezőszer segédanyagok különböző összeállításával készülnek:

AMEGA UP / CLINIC UP / GLADIATOR FORTE /MARS 480 SL hatóanyaga: 360 g glifozát, kijuttatott dózis: 5-7 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

CHIKARA 25 WG / KATANA hatóanyaga: 250 g/l flazaszulfuron, kijuttatott dózis: 0,2 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

COLOMBUS EC / MAGELLAN hatóanyaga: 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil + 80 g/l klopíralid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DEZORMON hatóanyaga: 600 g/l 2,4-D, kijuttatott dózis: 1,2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DROPMAX hatóanyaga: 27 g/l sztirol-akrilát kopolimer , 15,6 g/l trisziloxan, 7,5% propilénglikol, kijuttatott dózis: 0,3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

MEZZO hatóanyaga: 200 g/kg metszulfuron-metil, dózis 0,1 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SUCCESSOR 600 hatóanyaga: 600 g/l petoxamid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

Budapest, 2023. március 09.

Üdvözlettel:

Dr. Bánhegyi Csilla
igazgató

Ikt.sz.: 939-37/2023/MAV

2023. I. MÓDOSÍTOTT VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - GYOMIRTÓ SZERELVÉNY
PTI Sg

Munkavezető: Szarka Sándor Tel. 06 30 723 2505					
Dátum	Igazgatóság	vv.	Viszonylat	Permetezés	Átállás
2023. április 25., kedd	Debrecen	100	Püspökladány - Törökszentmiklós elág	67,00	
	Budapest	100	Törökszentmiklós elág - Szajol	0,25	
	Budapest	100	Szajol - Szolnok	7,80	
	Budapest	100	Szolnok - Cegléd	27,00	
	Szeged	140	Cegléd - Kecskemét		30,00
	Szeged	140	Kecskemét - Városföld	13,00	
	Szeged	140	Városföld - Kiskunfélegyháza	12,07	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából				
2023. április 26., szerda	Szeged	146	Kiskunfélegyháza- Lakitelek - Kunszentmárton	50,98	
	Szeged	146	Kunszentmárton - Lakitelek - Kiskunfélegyháza		51,00
	Szeged	140	Kiskunfélegyháza - Kecskemét	25,00	
	Szeged	145	Kecskemét - Lakitelek - Tiszajenő- Vezseny	47,54	
	Budapest	145	Tiszajenő - Vezseny - Szolnok	17,24	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából				
2023. április 27., csütörtök	Budapest	100	Szolnok - Szajol	6,35	
	Budapest	100	Szajol-Tiszatenyő elág	0,42	
	Szeged	120	Tiszatenyő elág.- Békéscsaba. (jobb vg)	84,49	
	Szeged	135	Békéscsaba -Orosháza	38,90	
	Szeged	135	Orosháza-Hódmezővásárhely	29,98	
	Szeged	135	Hódmezővásárhely - Békéscsaba		69,00
2023. április 28., péntek	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából				
	Szeged	120	Békéscsaba - Tiszatenyő elág.- (bal vg)	84,49	
	Budapest		Tiszatenyő elág - Szajol	0,21	
	Budapest	100	Szajol - Szolnok	7,80	
2023. május 3., szerda	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából				
	Budapest	150	Ferencváros-Soroksári út jobb vg	1,258	
	Budapest	150	Soroksári út-Soroksár	5,04	
	Budapest	150	Soroksár - Soroksári út-		5,00
	Budapest	150	Soroksári út - Ferencváros-bal vg	1,26	
	Budapest	206	Ferencváros szpu. - Kőbánya-Kispest jobb	2,40	
	Budapest	142	Bp. Kőbánya -Kispest - Örkény	47,40	
	Szeged	142	Örkény - Kecskemét	33,66	
2023. május 4., csütörtök	Szeged	140	Kecskemét - Kiskunfélegyháza		12,00
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából				
	Szeged	155	Kiskunfélegyháza - Kiskunhalas	44,96	
2022.07.17. 19:00 óra	Szeged	154	Kkhalas - Pörboly - Baja	80,44	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából				
	Szeged	128	Püspökladány - Szeghalom	45,41	
2023. július 18., kedd			Szeghalom - Dévaványa - Gyoma		45,00
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából				
	Szeged	127	Gyoma-Dévaványa	16,31	
	Szeged	127	Dévaványa-VÉSZTŐ	33,99	
	Szeged	128	Vésztő - Kőtegyán	27,49	
	Szeged	128	Kőtegyán - Békéscsaba	33,70	
	Szeged	128	Bicere áll. II. vg 0,8 vgkm		
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételezés, éjszakázás céljából				
	Szeged	120	Békéscsaba -Lökősháza	30,33	
	Szeged	120	Lökősháza -Kétegyháza		12,00

2023. I. MÓDOSÍTOTT VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - GYOMIRTÓ SZERELVÉNY

PTI Sg

2023. július 19., szerda		121	Kétegyháza - Mezőhegyes	38,27	
	Szeged	125a	Mezőhegyes - Battonya	17,32	
	Szeged	125a	Battonya - Mezőhegyes		17,00
	Szeged	125	Mezőhegyes - Orosháza -	33,62	
	Szeged	125	Orosháza - Mezőhegyes		33,00
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2023. július 20., csütörtök	Szeged	121	Mezőhegyes - Újszeged	65,36	
	Szeged	121	Újszeged - Makó		28,00
	Szeged	130	Makó - Hódmezővásárhely	30,07	
	Szeged	130	Hódmezővásárhely - Szentes	34,00	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2023. július 21., péntek	Szeged	130	Szentes - Tiszatenyő	57,12	
	Szeged	120	Tiszatenyő - Mezőtúr		42,00
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2023. július 24., hétfő	Szeged	125	Mezőtúr - Orosháza	61,00	
	Szeged	147	Orosháza - Szentes	39,80	
	Szeged	147	Szentes - Kiskunfélegyháza	37,03	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2023. július 25., kedd	Szeged	140	Kiskunfélegyháza bez. - Kiskundorozsma kiz.	52,26	
	Szeged	140	Kiskundorozsma bez. - Szeged-Rendező bez.	8,76	
	Szeged	135	Szeged-Szeged-Rókus	5,90	
	Szeged	135	Szeged Rókus - Hódmezővásárhely	23,15	
	Szeged	135	Hódmezővásárhely - Hódmezővásárhely- Népkert	1,97	
	Szeged	135	Hódmezővásárhely-Népkert - Kopáncs	4,52	
	Szeged	135	Kopáncs - Sártó- elágazás	7,87	
	Szeged	135	Sártó- elágazás - Algyő	0,96	
	Szeged	135	Algyő-Baktó-elágazás	3,78	
	Szeged	135	Baktó-elágazás - Szeged - Rókus	5,35	
	Szeged	140	Szeged-Rókus - Kiskunfélegyháza		65,00
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2023. július 26., szerda			Kiskunfélegyháza - Miskolc		

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG
PTI Sg

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	TIZO igény (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
121	Újszeged	I. II. IV.		1,16			0,20		0,06
121	Újszeged	utasforgalmi terület: I. és II. vágány közötti terület				0,25			
121	Szőreg	I. III. IV.		2,17					0,05
121	Kiszombor	I. II. V. VI.		1,20				0,30	0,03
121	Makó	I. II. IV. V. VI. VII. X. ; XII. XIII. XV. XVI. XVIII. XIX.		5,30				1,75	0,13
121	Makó	IV. III. II. I. vágány közötti terület és a X. vágány előtti terület				0,33			
121	Makó-Elágazás	Csonka		0,05					
130	Makó-Újváros							0,30	
130	Makó-Újváros	II-III							0,16
130	Makó-Újváros	I-II							0,32
130	Makó-Újváros	I. III.		1,87					
130	Makó-Újváros	I. II. és III. vágány közötti terület				0,06			
121	Apátfalva	I. III.		1,20				0,43	0,07
121	Nagylak	I. IV.		0,58				0,11	0,03
121	Csanádpalota	I. III.		1,13				0,30	0,04
130	Földeák	I-II							0,35
130	Földeák	I. II. III. IV.		2,25					
130	Földeák	V.							
130	Földeák	I. II. és III. vágány közötti terület				0,21			
Összes teljesítmény:				16,91		0,85	0,20	3,19	1,23

2023. április 24., hétfő

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	TIZO igény (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
140	Szeged-Tisza							1,00	
140	Szeged-Tisza	XII., XIII., XIV., XVI., XVII.*		1,93					
140	Szeged-Személy							0,60	
140	Szeged-Személy	I.-XIV.		5,87					
135	Szeged	II-III							2,33
135	Szeged	utaskijáró, II-III							0,22
135	Szeged	IV-V							1,78
135	Szeged	V-VI							0,24
135	Szeged	bal							0,62
135	Szeged	utaskijáró, IV-V							0,12
135	Szeged	utaskijáró, I-II							0,11
135	Szeged	utaskijáró, III-IV							0,05
140	Szeged-Rendező	Gépészet, Fűtőház		5,48					
135	Szeged-Rendező	I-II							0,12
140	Szeged-Rendező	Paprika			0,17				
140	Szeged-Rendező	Unikerám			0,77				
140	Szeged-Rendező							2,00	
140	Szeged-Rendező	I.-IX, XI-XII, XIV, XIX.		9,82					
140	Szeged-Rendező	TT új Fűtőházi vágányok:			1,20				
136	Szeged-Rendező - Röske OH		12,83						
136	Röske							0,50	
136	Röske	II-III							0,14
136	Röske	I. II. IV.		1,50					
136	Röske	felvételi épület környéke				0,02			
136	Röske	rakodóterülettől az őrhelyig				0,06			
Összes teljesítmény:			12,83	24,60	2,14	0,08		4,10	5,73

2023. április 25., kedd

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	TIZO igény (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
140	Kiskundorozsma	I-II-IV-V-VI-VII-VIII.		5,78					

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG
PTI Sg

140	Kiskundorozsma	III-IV							1,56
140	Kiskundorozsma	Kiskundorozsma szállás							
140	Kiskundorozsma	DÉLÉP 12 . Kit. - III/1. kit.			3,22				
140	Szatymaz							0,50	
140	Szatymaz	II-III							1,35
140	Szatymaz	I-II-IV-V-VI-VII.		3,74					
140	Balástya	I-II							1,81
140	Balástya							0,20	
140	Balástya	I-III-IV.		2,27					
140	Kistelek	II-III							1,48
140	Kistelek							0,10	
140	Kistelek	I-II-IV-V-VI.		3,17					
140	Csengele	I-II							1,76
140	Csengele							0,10	
140	Csengele	I-III-IV.		2,34					
140	Petőfiszállás	I-II							1,41
140	Petőfiszállás	I-III-IV-V.* (IV. csonka)		2,42					
140	Városföld							1,50	
140	Városföld	Szertári terület.					1,00		
140	Városföld						2,50		
140	Városföld	I-II							0,03
140	Városföld	I							0,06
140	Városföld	I,III,IV, XI, XII		4,00					
140	Városföld	Kötőtelep VI., VII. vg.		2,10					
Összes teljesítmény:				25,82	3,22		3,50	2,40	9,45

2023. április 26., szerda

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	TIZO igény (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
140	Kiskunfélegyháza	XXI.							
140	Kiskunfélegyháza	I-XXVIII, Fth I-II-III, T1-2-3-4.		18,57					
147	Kkfh, Transelektro iparvágány	vontató vg.			1,00				
146	Tiszaugi megkerülő vg.	vontató vg.			1,30				
146	Tiszaugi megkerülő vg. S & V scvp.	iparvágány			0,20				
147	Gátér	II - III							0,22
147	Gátér	I-II							0,22
147	Gátér	I., II. vg.		0,98					
147	Csongrád	II-III							0,25
147	Csongrád	I-II							0,25
147	Csongrád	I., II., IV. vg.		1,46					
130	Szentes	I.		0,63					
130	Szentes	IV.		0,83					
130	Szentes	V.		0,77					
130	Szentes	VI.		0,72					
130	Szentes	VII.		0,66					
130	Szentes	VIII.		0,61					
130	Szentes	IX.		0,55					
130	Szentes	X.		0,55					
130	Szentes	XI.		0,09					
130	Szentes	XII.		0,48					
130	Szentes	XIII.		0,33					
130	Szentes	XIV.		0,08					
130	Szentes	Vontatási telep: Garázi bejáró, Kocsijavító csonka, Fordító vg, Olajlefejtő vg, Mosó vg, Motorszín I-VI.vg., Garázi kihúzó, Tároló I-II.		1,70					
Összes teljesítmény:				29,00	2,50				0,93

2023. április 27., csütörtök

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	TIZO igény (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
130	Mindszent	I.		0,45				0,05	
130	Mindszent	II.		0,70					
130	Szegvár	I.		0,72				0,05	

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG
PTI 5g

130	Szegvár	II.		0,77					
130	Nagyfőke	I.		0,70				0,03	
130	Nagyfőke	II.		0,76					
130	Kunszentmárton	I.		0,37				0,03	
130	Kunszentmárton	II.		0,42					
130	Kunszentmárton	IV.		0,46					
130	Kunszentmárton	V.		0,41					
130	Kunszentmárton	felvételi épület körüli térkő járda				0,01			
130	Kunszentmárton	raktár épület előtt térkő járda				0,01			
130	Tiszaföldvár	I.		0,70				0,03	
130	Tiszaföldvár	II.		0,76					
130	Tiszaföldvár	parkoló terület				0,20			
130	Martfű	I.		0,62					
130	Martfű	II.		0,97					
130	Martfű	IV.		0,79					
130	Martfű	V.		0,74					
130	Martfű	Bunge scvp.				0,79			
Összes teljesítmény:				10,32	0,79	0,22		0,19	

2023. április 28., péntek

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (5g) Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	TIZO igény (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
145	Újbölg	I.vg.		0,26					0,26
145	Tiszakécske	I-II							0,30
145	Tiszakécske	II-III							0,21
145	Tiszakécske	I., II. vg.		0,86					
146	Lakitelek	I., IV., V., VI. vg.; VII. csonka vg.*		1,98					
145	Lakitelek	I - II							0,39
145	Lakitelek	II-III							0,39
145	Lakitelek	III-IV							0,39
145	Lakitelek	IV-V							0,28
146	Tiszasas mrh.	jobb							0,18
146	Tiszasas mrh.	I.		0,21					
146	Csépa mrh.	III.		0,20					
146	Csépa mrh.	I.		0,82					
146	Csépa mrh.	jobb							0,29
146	Csépa mrh.	rakterület, bejáró út				0,20			
146	Tiszaalpár	II - III							0,31
146	Tiszaalpár	I., II.		1,11					
145	Nyárlőrinc	I., III. IV. vg.*		1,94					0,55
Összes teljesítmény:				7,38	0,00	0,20			3,55

2023. május 2., kedd

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (5g) Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	TIZO igény (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
140	Nyársapát	II-III							0,05
140	Nyársapát						1,10		
140	Nyársapát	I-II							0,02
140	Nyársapát	I.II. IV.V.		2,50					
140	Nagykörös Pintér t. kft	állomási ipar			1,10				
140	Nagykörös Göngyöleg	állomási ipar			0,35				
140	Nagykörös						0,50		
140	Nagykörös							1,50	
140	Nagykörös	I-II							0,32
140	Nagykörös	I.III-VIII.IX-XII		10,10					
140	Katonatelep						0,50		
140	Katonatelep	I-II							0,05
140	Katonatelep	I							0,02
140	Katonatelep	I.III. IV.		2,70					
Összes teljesítmény:				15,30	1,45		2,10	1,50	0,47

2023. május 3., szerda

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (5g) Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	TIZO igény (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
-----	------------	---------------------------	----------------------	--------------------	-----------------	-----------------------	------------------	-----------------	---------------

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG
PTI Sg

269	Kmét Alsó elág. - Városföld elág.	Vföld elág-Kalsó Delta vg.	1,20						
140	Kecskemét	XIII							0,06
140	Kecskemét	I-III							0,16
140	Kecskemét	IV-VI							0,21
140	Kecskemét	II-III							0,14
140	Kecskemét							1,50	
140	Kecskemét						2,00		
140	Kecskemét	I-II; IV-XXVI.; Xa; Xb, I-II. Összekötő vágány; Volt vontatási telep.		26,10					
140	Kecskemét	PFT Főnökség parkoló				0,01			
140	Kecskemét konzervgyár	állomási ipar			1,10				
145	Kohári vontató vágány	vontató vg.			1,75				
145	Reptéri iparvágány	HM vg.			3,58				
141	Mercedes kiág.	vontató	1,10					0,50	
152	Kecskemét alsó KÉSZ ip. vg.	ipar vg.			0,15				
152	Kecskemét alsó KÉSZ ip.vg.						0,10		
152	Kecskemét alsó Bertrans ip.vg.	ipar vg.			3,00				
152	Kecskemét alsó Bertrans ip.vg.						0,20		
142	Kmét-alsó parketta	állomási ipar			0,20				
142	Kecskemét alsó	I-II							0,01
142	Kecskemét alsó	II-III							0,01
142	Kecskemét alsó	III-IV							0,01
142	Kecskemét-Alsó						2,50		
142	Kecskemét-Alsó							1,50	
142	Kecskemét-Alsó	I,II,III,V-IX.		7,10					
Összes teljesítmény:			2,30	33,20	9,78	0,01	4,80	3,50	0,60

2023. május 4., csütörtök

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	TÍZO igény (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
142	Hetényegyháza HM	HM ipar			1,70				
142	Hetényegyháza					0,50			
142	Hetényegyháza	I,III.		0,70					
142	Lajosmizse					1,50			
142	Lajosmizse	I-II							0,04
142	Lajosmizse						0,50		
142	Lajosmizse	III-IV							0,04
142	Lajosmizse	I,III,IV.-VII		2,80					
142	Táborfalva KÖÁR	HM ipar			0,90				
142	Táborfalva postacsonka	HM ipar			0,50				
142	Táborfalva SZKP	HM ipar			3,50				
142	Táborfalva Fenyves	HM ipar			7,20				
142	Táborfalva					1,50			
142	Táborfalva	I-II							0,04
142	Táborfalva	II-III.							0,04
142	Táborfalva	I,II,IV,V. VI.		2,40					
142	Táborfalva							0,30	
142	Örkény					0,50			
142	Örkény	IV/a vg.							
142	Örkény	I,I/a; II. IV.vg		1,07					
Összes teljesítmény:				6,97	13,80		4,00	0,80	0,16

2023. május 5., péntek

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	TÍZO igény (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
152	Kecskemét alsó - Fülöpszállás		37,13						
152	Helvécia						0,50		
152	Helvécia	I, III		0,88					
152	Ágasegyháza						0,50		
152	Ágasegyháza	I, III		1,14					
152	Izsák						1,50		
152	Izsák	I, III-IV, csonka		1,65					
152	Uzovics telep						0,10		

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG
PTI Sg

152	Uzovicsztelep	I		0,18					
150	Kiskőrös	I-II, IV-XII, XIII-XV		5,93					
Összes teljesítmény:			37,13	9,78			2,60		

2023. május 8., hétfő

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	TIZO igény (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
153	Kiskőrös - Kalocsa		29,80						
153	Kecel							0,50	
153	Kecel						1,00		
153	Kecel	I-II							0,14
153	Kecel	I, III, csonka		1,22					
153	Öregcsertő	jobb							0,21
153	Öregcsertő						1,00		
153	Öregcsertő	II, csonka		0,54					
153	Kalocsa	I-II							0,18
153	Kalocsa							1,00	
153	Kalocsa						2,00		
153	Kalocsa	I, III, IV, XII csonka		2,05					
8533	Kalocsa HM	HM	3,93						
151	Kunszentmiklós-Dunapataj		30,00						
272	Bösztör elág - Szalksz. elág.	delta	0,97						
151	Szalkszentmárton	I, III		1,55					
151	Szalkszentmárton						1,00		
151	Szalkszentmárton	I-II							0,09
151	Dunavecse	I, III		1,32					
151	Dunavecse						1,00		
151	Dunavecse	I-II							0,17
151	Apostag	I, III		1,18					
151	Apostag						0,50		
151	Apostag	I-II							0,09
151	Solt	I, III, V		2,48					
151	Solt	I-II							0,08
151	Solt							0,50	
151	Solt						1,50		
Összes teljesítmény:			64,70	10,35			8,00	2,00	0,96

2023. május 9., kedd

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	TIZO igény (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
150	Kiskőrös-Kiskunhalas		28,70						
150	Soltvadkert						2,50		
150	Soltvadkert	I-II							0,72
150	Soltvadkert	II-III							0,43
150	Soltvadkert	I-II, IV - V		2,55					
150	Pirtó						1,00		
150	Pirtó							0,20	
150	Pirtó	jobb							0,47
150	Pirtó	bal							0,42
150	Pirtó	bal							0,47
150	Pirtó	I, III		1,55					
150	Kiskunhalas	I-II, IV-IX.		6,71					
150	Kiskunhalas	X-XIII, XXI-XXII.		3,55					
150	Kiskunhalas	vontatás, VVF		1,88					
150	Kiskunhalas	Északi lpartelep		1,86					
150	Kiskunhalas	Északi lpartelep		0,98					

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG
PTI 5g

150	Kiskunhalas						0,33		
150	Kiskunhalas						0,18		
150	Kiskunhalas	jobb						0,60	
150	Kiskunhalas	I-II							0,27
150	Kiskunhalas	II-III							0,70
150	Kiskunhalas	IV-V							0,63
150	Kiskunhalas	MODINVEST Kft.							0,55
150	Kiskunhalas	Északi Ipartelep (E I-II.)		0,70	0,34				
265	Harkakötöny elág. - Balotszállás elág.	delta	1,89						
Összes teljesítmény:			30,59	19,78	0,34	0,00	4,01	0,80	4,66

2023. május 10., szerda

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (5g) Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	TIZO igény (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
154	Kunfehértó						0,09		
154	Kunfehértó						0,03		
154	Kunfehértó							0,30	
154	Kunfehértó	I-II							1,19
154	Kunfehértó	I.,III.		1,58					
154	Kunfehértó	IV.csonka		0,49					
154	Jánoshalma						0,08		
154	Jánoshalma						0,05		
154	Jánoshalma	II-III							1,29
154	Jánoshalma	II.,IV.		1,55					
154	Jánoshalma	I.,V.		0,93					
154	Mélykút						0,02		
154	Mélykút						0,03		
154	Mélykút							0,30	
154	Mélykút	II-III							1,12
154	Mélykút	II.		0,41					
154	Mélykút	I.		0,58					
154	Mélykút	üzemi terület				0,04			
154	Bácsalmás	Polgármesteri Hivatal			0,18				
154	Bácsalmás						0,16		
154	Bácsalmás						0,07		
154	Bácsalmás	II-III							1,59
154	Bácsalmás	II.,IV-VI.		3,16					
154	Bácsalmás	I.,IX-XII.		1,41					
154	Bácsalmás	utasforgalmi terület: peron				0,26			
154	Bácsbokod	I.		0,70					
154	Bácsbokod	TRIGO KFT.			0,24				
154	Bácsbokod						0,73		
154	Bácsbokod						0,35		
154	Bácsbokod							0,30	
154	Bácsbokod	II-III							0,96
154	Bácsbokod	II.,IV.		1,45					
154	Mátéházapuszta	Kméti.Term.és Keresk.V.			0,81				
154	Mátéházapuszta						0,71		
154	Mátéházapuszta						0,02		
154	Mátéházapuszta	I-II							1,44
154	Mátéházapuszta	I.,III.		1,42					
154	Mátéházapuszta	IV.		0,45					
154	Baja						0,10		
154	Baja						0,14		
154	Baja							0,30	
154	Baja	I-II							0,27
154	Baja	II-III							0,18
154	Baja	II.,IV-V.		2,09					
154	Baja	I-XV.		2,81					
154	Baja - Baja-Külső	nyíltvonal	1,87						
154	Baja-Kiág. - Dunapart	nyíltvonal	0,95						
154	Baja-Dunapart						0,33		
154	Baja-Dunapart	GEMENC			0,20				
154	Baja-Dunapart	I - III.		0,65					
154	Baja-Dunapart	átmenő vg.	0,47						
154	Baja-Külső						0,20		
154	Baja-Külső	I., II.		0,39					
Összes teljesítmény:			3,29	20,07	1,43	0,30	3,11	1,20	8,03

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG
PTI Sg

2023. május 11., csütörtök

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	TIZO igény (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
155	Galambos	II-III							1,00
155	Galambos	I-II		1,68					
155	Jászszenlászó	II-III							1,35
155	Jászszenlászó	I-II		1,71					
155	Jászszenlászó	IV*		0,35					
155	Kiskunmajsza	I-II-IV-V-VI		2,99					
155	Tajó	I-II							0,69
155	Tajó	I		0,30					
155	Harkakötöny	II-III							1,98
155	Harkakötöny	I-II-IV.; V.rakodó vg.**		2,80					
Összes teljesítmény:				9,83					5,02

2023. május 12., péntek

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	TIZO igény (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
140	140 számú vonal szervízútjának permetezése, Szelvények: 28-100, 115-162, 186-262, 272-316, 353-436 33,2 km 13,28 ha								
Összes teljesítmény:								13,28	

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - PICK-UP
PTI 5g

2023. április 25., kedd Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15263 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30 723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Áll. vg. (vgkm)	Gyöngykavics (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
128	Sarkadi- Cukorgyár						0,05
128	Sarkadi- Cukorgyár	utASForgalmi terület		0,06			
128	József Szanatórium						0,02
128	Gyula városerdő						0,05
128	Gyula városerdő	peron		0,04			
128	Gyula városerdő	esőbeálló utASForgalmi környezete		0,01			
128	Fényes						0,02
128	Fényes	utASForgalmi terület		0,01			
128	Fényes	megállóhely megközelítése, járda		0,00			
127	Kősziget						0,06
127	Kéthalom **						0,06
128	Méhkerék						0,02
128	Méhkerék	utASForgalmi terület		0,02			
128	Sarkadkeresztúr						0,02
128	Sarkadkeresztúr	utASForgalmi terület		0,02			
128	Füzesgyarmat- Földő						0,06
128	Sárrétudvari						0,01
128	Sárrétudvari	utASForgalmi terület		0,01			
128	Szerep						0,02
128	Szerep	utASForgalmi terület		0,02			
128	Hosszúhát						0,25
128	Hosszúhát	utASForgalmi terület		0,01			
128	Püspökladány- Vásártér						0,01
Összes teljesítmény:				0,20			0,65

2023. április 26., szerda Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15263 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30 723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Áll. vg. (vgkm)	Gyöngykavics (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
120	Pusztapó	Jobb-Bal					0,23
120	Pusztapó	utASperon		0,23			
120	Kétpó	Jobb-Bal					0,21
120	Kétpó	kerékpárút és gyalogjárda		0,02			
120	Csugar	Jobb-Bal					0,23
120	Csugar	223+50 - 224+80 hm kerékpárút és gyalogjárda		0,03			
120	Csugar	utASperon		0,23			
120	Nagylapos	Jobb-Bal					0,23
125	Pusztabánréve						0,05
125	Halászlak						0,03
125	Sírató						0,01
125	Csabacsüd- Felső						0,06
125	Kiscsákó						0,01
125	Orosháza-Úveggyár						0,03
135	Fürjes						0,13
135	Csorvás alsó						0,12
135	Csorvás alsó	1050-1052 szelvények között a jobb oldalon		0,08			
135	Orosházi tanyák						0,16
135	Orosházi tanyák	1057-1059 szelvények között		0,16			
125	Orosháza felső						0,01
125	Nagyér						0,04
125	Ambrózfalva						0,02
125	Pitvaros						0,02
125	Tompapuszta						0,08
125	Belsőperegpuszta						0,08
Összes teljesítmény:				0,74			1,73

2023. április 27., csütörtök Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15263 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30 723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Áll. vg. (vgkm)	Gyöngykavics (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
-----	------------	---------------------------	-----------------	-------------------	---------------	--------------	------------

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - PICK-UP
PTI Sg

130	Berekhát						0,04
130	Kórógysszentgyörgy						0,05
130	Mártály	I.	0,69				
130	Szikáncs	bal, I-II					0,25
130	Szikáncs					0,30	
130	Hódmezővásárhely- ipartelepek	bal					0,31
130	Gorzsa	bal					0,30
130	Hagymás	jobb					0,17
130	Makó-Ujvástartér	bal					0,19
121	Deszk						0,03
121	Kiszombor						0,02
121	Kiszombor	III, II. vágány közötti és az I. vágány előtti terület 1 db kavicságyas peron és az I. vágány előtt található makadám rakodóterület	0,08				
121	Magyarcsanak						0,03
121	Nagylaki Kendergyár						0,01
121	Belsőkamarpuszt						0,02
121	Végegyháza alsó						0,02
121	Végegyháza						0,03
121	Mezőkovácsháza-felső						0,03
121	Bánkút						0,02
Összes teljesítmény:			0,69	0,08		0,30	1,51

2023. április 28., péntek

Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15263 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30 723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Áll. vg. (vgkm)	Gyöngykavics (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
147	Városi park	bal					0,27
147	Csongrádi úti tanyák	jobb					0,10
147	Kettőshalom	bal					0,27
147	Kónyaszék I.	jobb					0,39
147	Kónyaszék II	bal					0,03
147	Csongrád alsó	bal					0,25
147	Gyopárosfürdő	bal					0,02
147	Szentetornya	bal					0,02
147	Justhmajor	bal					0,01
147	Fábiánsebestyén	jobb				0,22	0,01
147	Fábiánsebestyén	Köztársaság utcára vezető járda		0,01			
147	Pusztatemplom	jobb					0,01
147	Dónát	bal					0,02
147	Hékéd	A peron					0,39
130	Hékéd	"B" peron					0,04
130	Kistőke	bal					0,05
130	Kungyalú	jobb					0,05
130	Homok	bal					0,05
130	Bagimajor	bal					0,05
130	Kengyel	bal			0,08		
Összes teljesítmény:				0,01	0,08	0,22	2,01

2023. május 2., kedd

Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15263 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30 723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Áll. vg. (vgkm)	Gyöngykavics (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
145	Tiszajenő alsó	bal					0,26
145	Öbög	jobb					0,25
145	Kerekdomb	jobb					0,33
146	Tiszaug-Tiszaáhidő	jobb					0,25
146	Tiszaug	jobb					0,54
146	Szelevény	jobb					0,12
146	Istvánháza	jobb					0,06
146	Árpádszállás	bal					0,24
146	Tőserdő	bal					0,40
146	Tőserdő	PFT Készenléti épület belső udvara (zárt)		0,01			
146	Tiszaalpar felső	jobb					0,18

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - PICK-UP
PTI Sg

146	Tiszaalpár alsó	jobb					0,23
146	Borsihalom	bal					0,20
146	Kismindszenti út	bal					0,19
146	Petőfiváros	bal					0,26
145	Alsóúrt	bal					0,13
145	Kisfái	bal					0,24
145	Nyárlőrinci szőlők	bal					0,43
145	Nyárlőrinc alsó	jobb					0,45
145	Nyárjas	jobb					0,22
145	Világoshegy	bal					0,29
145	Szika	jobb					0,38
145	Árpádszállás	jobb, I-II, A peron					0,48
152	Ballószög	bal					0,03
Összes teljesítmény:				0,01			6,16

2023. május 3., szerda Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15263 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30 723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Áll. vg. (vgkm)	Gyöngykavics (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
140	Cegléd szállás	jobb					0,33
142	Kecskemét-Máriaváros				0,80		
142	Miklóstelep	bal					0,10
142	Úrihegy	bal					0,04
142	Nagynyír	jobb					0,01
142	Alsómentelek	jobb					0,07
142	Méntelek	jobb					0,10
142	Felsőmentelek	jobb					0,08
142	Klábtelep	bal					0,04
142	Lajosmizse alsó	jobb					0,32
142	Felsőlajos	jobb					0,07
140	Kunszállás	bal					0,08
140	Kunszállás	jobb					0,07
140	Selymes	jobb					0,90
140	Petőfiszállási tanyák	jobb					1,06
140	Kisteleki szőlők	jobb					1,08
140	Kapitányság	jobb					1,07
140	Összeszék	jobb					1,05
140	Vilmaszállás	jobb					1,08
140	Jánoszállás	jobb					1,50
Összes teljesítmény:					0,80		9,05

2023. május 4., csütörtök Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15263 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30 723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Áll. vg. (vgkm)	Gyöngykavics (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
151	Állampuszta	I	0,48				
151	Állampuszta	I-II					0,08
151	Állampuszta				0,50		
151	Harta	I	0,29				
151	Harta				0,20		
151	Harta	I-II					0,07
151	Dunapataj				0,50		
151	Dunapataj	I, III	0,82				
151	Dunapataj	I-II					0,08
150	Pirtói-szőlők mh.	bal					0,57
154	Erdőszél mh.	jobb					0,96
154	Erdőszél mh.	utasforgalmi terület: peron		0,05			
154	Terézhalom for.kív.	jobb					0,64
154	Almás	jobb					0,86
154	Almás	utasforgalmi terület: peron		0,05			
154	Óalmás for.kív.	bal			0,30		
154	Bajai-szőlők	jobb					0,96
154	Baja Dunafürdő mh.	jobb					0,67

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - PICK-UP
PTI Sg

Összes teljesítmény:			1,59	0,10	1,50		4,89
2023. május 5., péntek			Vízvételezés: 2 x 0,5 m3				
15263 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30 723 2162							
Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Áll. vg. (vgkm)	Gyöngykavics (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
155	Halesz mh.	bal					0,95
155	Ötfa mh.	bal					0,90
148	Törökfái - Kiskőrös KK	keskeny nyíltvonal	4,00				
149	Kecskemét-Kiskunmajsa KK	keskeny nyíltvonal	5,00				
149	Kecskemét KK	I., II., III., IV.			0,50		
Összes teljesítmény:			9,00		0,50		1,85

