



Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
Kirendeltsége, Gyula
5700 GYULA, MEGYEHÁZ U. 5-7.

Levélcím: 5701 Gyula, Pf.:99.
E-mail: korosvideki@zoldhatosag.hu
TELEFON: 66-362-944, TELEFAX: 66-361-755

KÖZLEMÉNY

Az ügy tárgya: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., Mezőberény és Békéscsaba között a 47. számú főúton elvégzett fejlesztések teljesítmény értékelésének engedélyezési eljárása

Iktatási száma: 92921/2014.

Az eljárás megindításának napja: 2014. május 16.

Az adott ügyfajta irányadó ügyintézési határidő: 3 hónap

Az ügyintézési határidőbe nem számít bele [a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 33. § (3) bekezdése alapján]:

- a) a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
- b) a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
- c) a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
- d) a szakhatóság eljárásának időtartama,
- e) az eljárás felfüggesztésének időtartama,
- f) a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,
- g) a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
- h) a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
- j) a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
- k) a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

Az ügyintéző neve/elérhetősége: Szelezsán Erika
Gyula, Megyeház u. 5-7.
06 (66) 362-944/50207

A közlemény közzétételének időpontja: 2014. július 10. - 2014. július 25.

A kérelem és mellékleteinek elérési helye: ftp.tiktvfkir.hu

Felhasználónév: kozvetetel@tiktvfkir.hu
Jelszó: gyula
(Javasolt webböngésző: Mozilla Firefox)

A környezethasználó adatai

Engedélyes

Neve: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Címe: 1134 Budapest, Váci út 45.

Az út kezelője

Neve: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóság
Címe: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9.

A beruházás által érintett területek

A vizsgált útszakasz Magyarország dél-keleti részén, a Dél-Alföldi Régió belül Békés megyében, Mezőberény, Kamut, Murony, Békéscsaba települések közigazgatási területén helyezkedik el.

A meglévő 47. sz. főút nyomvonalán haladó út fejlesztése, építése (szélesítése) során mezőgazdasági művelés alatt álló szántó és gyep területek voltak érintettek (kerültek kisajátításra).

A megvalósult beruházás ismertetése

Alapadatok

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1. szakasz 110+650 – 115+810 km sz. | L = 5160 m |
| 2. szakasz 116+046 – 122+113 km sz. | L = 6067 m |
| | Összesen = 11227 m |

A kieső 115+810 – 116+046 km szakasz (L= 236 m) önálló tervben szerepelt.

Út jellege: külterületi

Környezeti körülmények: síkvidék

Közút osztálya: II. rendű főút

Tervezési osztály: K.IV.A

Tervezési sebesség: 90 km/h

Forgalmi sávok száma: 2 x 1

Forgalmi sáv szélessége: 3,50 m

Burkolat szélessége: 7,50 m

Csomópontban a felálló sáv szélessége: 3,00 m

Padka szélessége: 2,25 m

Koronaszélesség: 12,00 m

Tervezési szakasz kezdete a szintbeni vasúti átjáró a 110+650 km sz.-ben, végszelvénye pedig a korábban felújított, 122+113 km sz.-ben lévő, meglévő úthoz való csatlakozás.

A fejlesztésre került út a 110+650 – 122+113 km sz közötti szakaszon az országos hálózatfejlesztési koncepciónak megfelelően a 47. sz. főút nyomvonalán halad.

Megépült pályaszerkezet

- Pályaszerkezet méretezés 11,5 t tengelyterhelésre.
- Típus pályaszerkezet 200 mm vastagságú hidraulikus kötőanyagú alapréteggel 190 mm aszfalt.
- Megépült pályaszerkezet:
 - SMA 11 (mF) hengerelt aszfalt kopóréteg 40 mm
 - AC 22 kötő (mF) hengerelt aszfalt kötőréteg (7+9cm és 8+7cm) 150-160 mm
 - Összesen = 190-200 mm
 - Hidraulikus kötőanyagú stab alapréteg CKt-4 = 200 mm
 - Összesen = 390 mm
 - Homokos kavics védőréteg (fagyálló): 255 mm
 - Összesen = 645 mm

- Megépült pályaszerkezet szélesítésnél (főpálya):
 - SMA 11 (mF) hengerelt aszfalt kopóréteg: 4 cm
 - AC 22 kötő (mF) hengerelt aszfalt kötőréteg: 7+9cm és 8+7cm
 - SAM feszültségmentesítő réteg: -
 - Üvegszálalás hálós megerősítés: 0,5 cm
 - Hidraulikus kötőanyagú stab. alapréteg CKt-4 = 20 cm
 - Homokos kavics védőréteg (fagyálló): 25,5 cm
 - Töltésalapozás geotextíliával: -
 - Meszes talajszáritás: -
 - Burkolatvastagság összesen: 65 cm
 - Kátyúk javítása A22 kötőréteggel: 6 cm
- Megépült pályaszerkezet földút csatlakozásnál, szervizúton, kapubejáróknál
 - AC 11 hengerelt aszfalt kopóréteg: 3,5 cm
 - AC 22 kötő (F) hengerelt aszfalt kötőréteg: 7 cm
 - M56 mechanikai stabilizáció alapréteg: 20 cm
 - Homokos kavics védőréteg: 25 cm
 - Meszes talajstabilizáló
 - Burkolatvastagság összesen: 55,5 cm
- Megépült pályaszerkezet kerékpárúton
AC 8 hengerelt aszfalt kopóréteg: 3,5 cm
- Megépült pályaszerkezet buszöbölben
 - Térkő burkolat: 8 cm
 - Ágyazó homok: 3 cm
 - Hidraulikus kötőanyagú stab. alapréteg CKt-4 = 20 cm
 - Homokos kavics védőréteg Try = 95% tömörítéssel: 33-55 cm
 - Földmunka száritás mésszel
- Buszöböl lelépő sziget
 - Térkő burkolat: 6 cm
 - Ágyazó homok: 3 cm
 - CKt-4 alapréteg: 15 cm
 - Homokos kavics védőréteg Try = 95% tömörítéssel: 10 cm
- Sárrázón
 - V-Sz 0/70 zúzottkő alapréteg: 20 cm
- Nemesített padka
 - M22 mészkő stabilizáció: 10 cm
- Tengelysúly mérő gépjármű felálló hely
 - azonos a főútéval
- Megépült pályaszerkezet erősítésnél
 - 110+650 – 112+350 km sz. között
 - SMA 11 (mF) hengerelt aszfalt kopóréteg: 4 cm
 - AC 22 kötő (mF): 7 cm

- 112+350 – 114+500 km sz. között
 - SMA 11 (mF) hengerelt aszfalt kopóréteg: 4 cm
 - AC 22 kötő (mF) hengerelt aszfalt kötőréteg: 9 cm
 - Burkolatvastagság összesen: 13 cm
- 114+500 – 122+113 km sz. között
 - SMA 11 (F) hengerelt aszfalt kopóréteg: 4 cm
 - AC 22 kötő (mF): 7 cm

Az üzemelés ütemezése

Forgalomba helyezés éve: 2010 év.
 Tervezési élettartam fele: $15/2 = 8$ év.
 Forgalom számítás éve: 2018 év.

A tervezett beruházás hatásterülete

Négy helyen, az út tengelyétől 6,5 m távolságban, 2,0 m magas zajárnyékoló falak épültek fabetonból, vezetőkorlát védelemmel és pótpadka kialakításával.

Zajárnyékoló falak helye az alábbi:

Szelvény	Hossz	Alaptest	Oldal	Helye
• 111+729-111+779 km 0367/4 hrsz. tanya védelmére – csak ideiglenes tartózkodásra szolgáló épület)	50 m	13	balo. mellékúton	(Mezőberény,
• 112+240-112+280 km 0369/5 hrsz. tanya védelmére - csak ideiglenes tartózkodásra szolgáló épület)	40 m	11	balo. kerítés előtt	(Mezőberény,
• 112+580-112+620 km 0369/4 hrsz. tanya védelmére - csak állattartásra szolgáló épület)	40 m	11	balo. padkán	(Mezőberény,
• 122+060-122+096 km Felsőnyomás 176. tanya védelmére – állandóan lakott)	40 m	11	jobbo. padkán	(Békéscsaba,

A hatásterület által érintett ingatlanok pontos helyrajzi számai a közlemény mellékletében megtalálhatók.

A Ket. 15. § (1) bekezdés értelmében ügyfél az a természetes személy vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti.

A Ket. 15. § (3) bekezdés alapján az (1) bekezdésben foglaltak vizsgálata nélkül ügyfélnek minősül jogszabály rendelkezése esetén az abban meghatározott hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.

A Ket. 15. § (5) bekezdése szerint, meghatározott ügyekben törvény az ügyfél jogaival ruházhatja fel az érdekvédelmi szervezeteket és azokat a társadalmi szervezeteket, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviselőjére létrehozott egyesületeket és más, politikai pártnak, érdekképviselőnek nem minősülő – hatásterületen működő – társadalmi szervezeteket a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

A felügyelőség az összes adat ismeretében határoz és a környezet védelmének általános szabályairól szóló – többször módosított – 1995. évi LIII. törvény 77. §-a alapján az alábbi döntéseket hozhatja:

- a teljesítmény értékelést jóváhagyása, vagy
- környezetvédelmi működési engedély kiadása.

Tájékoztatásul közlöm, hogy az ügyben keletkezett iratokba – az ügyintézővel történő előzetes egyeztetést követően – betekinthez, és az azokban foglaltakra nyilatkozatot tehet.

Felhívom a figyelmet, hogy az ügyel kapcsolatban a felügyelőség közleményének megjelenésétől számított 15 napon belül lehet észrevételt tenni.

Békéscsaba

Hatásterületen belül található földterületek felsorolása Békéscsaba település területén

érintett			
hrsz	terület megnevezése	részben kisajátított terület	Megjegyzés
0738	közút (47. sz. főút)	igen	
0739/23	út	igen	
0739/24	szántó	igen	
0739/25	szántó	igen	
0739/35	út	igen	
0739/36 a	szántó	igen	
0739/36 b	út	igen	
0739/37	szántó	igen	
0739/21	szántó	nem	
0739/2	udvar	nem	A megépült zajárnyékoló falat a tulajdonos lebontatta.
0740	út	igen	
0743/8	szántó	igen	
0743/18 b	szántó	nem	
0743/19	szántó	nem	
0743/5 b	szántó	nem	
0744	út	igen	
0745/4	szántó	nem	
0745/2	udvar	nem	Zajárnyékoló fallal védett állandóan lakott tanyaépület.
0745/3	szántó	nem	
0729	út	igen	
0731/37	szántó	igen	
0731/38	szántó	nem	
0731/25 b	szántó	igen	
0732	út	igen	
0733/2	udvar	igen	Az ingatlan megvételre került. A rajta lévő épületet lebontották.
0733/11	szántó	igen	
0733/3 a	udvar	nem	Lakott tanyaépület.
0733/3 b	szántó	nem	
0733/50	szántó	igen	
0733/59	út	igen	
0735/9	szántó	igen	
0735/4	szántó	igen	
0735/2 a	udvar	igen	
0735/2 b	szántó	igen	
0735/13	szántó	nem	
0735/6	szántó	nem	

Kamut

Hatásterületen belül található földterületek felsorolása Kamut település területén

érintett			
hrsz	terület megnevezése	részben kisajátított terület	Megjegyzés
08	közút (47. sz. főút)	igen	
0107/55	szántó	igen	
0107/55	szántó	igen	
0107/51	szántó	igen	
0106/2	út	igen	
0105/3	erdő	igen	
0105/2	csatorna	nem	
0105/16	szántó	igen	
098/3	út	igen	
091/27	szántó	igen	
091/15	udvar	nem	
089 a	major	nem	
090/2	szántó	nem	
088/2	út	igen	
087/9	szántó	igen	
086/9	szántó	igen	
086/8	szántó	igen	
084	közút	igen	
1195 a	udvar	igen	
1177	gyep	igen	
1185	kert	nem	
1184	kert	nem	
1178	kert	nem	
1179	kert	nem	
1180	kert	nem	
1175	kert	nem	
1174	kert	nem	
1173	kert	nem	
1172	kert	nem	
1171	kert	nem	
1170	kert	nem	
1169	kert	nem	
1168	kert	nem	
1167	kert	nem	
1166	kert	nem	
1165	kert	nem	
1164	kert	nem	
1163	kert	nem	
1162	kert	nem	
1161	kert	nem	
1160	kert	nem	
1159	kert	nem	
1158	kert	nem	
1157	kert	nem	
1156	kert	nem	
1155	kert	nem	
1154	kert	nem	
1153	kert	nem	
1152	kert	nem	

Kamut

Hatásterületen belül található földterületek felsorolása Kamut település területén

érintett			
hrsz	terület megnevezése	részben kisajátított terület	Megjegyzés
1151	kert	nem	
1150	kert	nem	
1149	kert	nem	
1148	kert	nem	
1147	kert	nem	
1100	út	igen	
010	csatorna	nem	
1071	gyep	igen	
1070	kert	nem	
1069	kert	nem	
1068	kert	nem	
1067	kert	nem	
1066	kert	nem	
1065	kert	nem	
1064	kert	nem	
1063	kert	nem	
1062	kert	nem	
1061	kert	nem	
1060	kert	nem	
1059	kert	nem	
1058	kert	nem	
1057	kert	nem	
1056	kert	nem	
1055	kert	nem	
1054	kert	nem	
1053	kert	nem	
1052	kert	nem	
1051	kert	nem	
1050	kert	nem	
1049	kert	nem	
1048	kert	igen	
1047	út	igen	
1046 a	szántó	igen	
1046 b	erdő	igen	
1045	gyep	nem	
1044	kert	nem	
1043/2	kert	nem	
1043/1	kert	nem	
1042	kert	nem	
1041	kert	nem	
1040	kert	nem	
1039	kert	nem	
1038	kert	nem	
1037	kert	igen	
1000	út	igen	

Mezőberény

Hatásterületen belül található földterületek felsorolása Mezőberény település területén

érintett			
hrsz	terület megnevezése	részben kisajátított terület	Megjegyzés
0356	közút (47. sz. főút)	igen	
684/2	vasút	igen	
0345/3	gyep	igen	
0355	csatorna	igen	
0354/1	gyep	igen	
0354/7	gyep	igen	
0357	csatorna	igen	
0350	gyep	nem	
0349	csatorna	nem	
0348/2	gyep	nem	
0358	árok	nem	
0351	út	nem	
675	közút	nem	
0359	gyep	nem	
0362	út	nem	
0363	temető	nem	
0364	udvar	nem	
0365	gyep	nem	
0366	út	nem	
0380/4	udvar	nem	
0354/6 c	út	igen	
0367/11	szántó	igen	
0367/12	szántó	nem	
0367/8	szántó	igen	
0380/7	udvar	nem	
0380/6	udvar	nem	
0375/8	udvar	nem	
0375/1	udvar	nem	
0374/61 a	szántó	nem	
0374/61 b	szántó	nem	
0374/60	szántó	nem	
0370/205	szántó	nem	
0370/206	szántó	nem	
0370/204	szántó	nem	
0370/203	szántó	igen	
0367/4 a és b	udvar, szántó	igen	Zajárnyékoló fallal védett ideiglenes tartózkodásra szolgáló épület.
0367/14	szántó	igen	
0367/15	szántó	igen	
0367/16	szántó	igen	
0367/2	udvar	igen	
0367/17	szántó	nem	
0367/3	szántó	nem	
0369/9	szántó	igen	
0369/5 a és b	udvar, szántó	nem	Zajárnyékoló fallal védett ideiglenes tartózkodásra szolgáló épület.
0369/8	szántó	nem	
0369/10	szántó	nem	
0369/11	szántó	nem	

Mezőberény

Hatásterületen belül található földterületek felsorolása Mezőberény település területén

érintett			
hrsz	terület megnevezése	részben kisajátított terület	Megjegyzés
0369/12	szántó	nem	
0369/13	szántó	nem	
0369/14	szántó	nem	
0369/4 a és b	udvar, szántó	nem	Zajárnyékoló fallal védett csak állattartásra szolgáló épület.
0369/19	szántó	nem	
0369/20	szántó	nem	
0369/21	szántó	nem	
0369/22 a	szántó	igen	

Murony

Hatásterületen belül található földterületek felsorolása Murony település területén

érintett			
hatsz	terület megnevezése	részben kisajátított terület	Megjegyzés
042	közút (47. sz. főút)	igen	
0127	út	igen	
0126/30 a	szántó	igen	
0126/30 b	gyep	igen	
0126/31	szántó	nem	
0126/29 a	szántó	nem	
0126/29 b	gyep	igen	
0126/28	szántó	igen	
0125	út	igen	
0124	csatorna	igen	
0119/25	út	igen	
0119/14 a	szántó	nem	
0119/14 b	gyep	igen	
0119/13 a	szántó	igen	
0119/13 b	gyep	igen	
0119/12	szántó	igen	
0119/11	szántó	igen	
0118	út	igen	
0117	csatorna	igen	
097/101	út	igen	
097/53 a	szántó	igen	
097/53 b	gyep	igen	
097/54	szántó	igen	
097/52 a	szántó	igen	
097/52 b	gyep	igen	
097/51	szántó	igen	
097/3	út	igen	
097/2	csatorna	nem	
096	út	igen	
095/14 a	szántó	igen	
095/14 b	gyep	igen	
095/13	szántó, gyep	igen	
095/12	szántó, gyep	igen	
095/11	szántó, gyep	igen	
095/10	szántó, gyep	igen	
094	csatorna	nem	
084/3	szántó	igen	
084/4	szántó	igen	
083	út	igen	
082/12	szántó	igen	
082/2	udvar	igen	Összevonás, majd újabb megosztás történt. Lakóépület van, de nem lakott.
082/3	szántó	igen	
082/11	szántó	igen	
082/10	szántó	igen	
082/9	szántó	igen	
082/8	szántó	igen	
082/7	szántó	igen	

Murony

Hatásterületen belül található földterületek felsorolása Murony település területén

érintett		részben kisajátított terület	Megjegyzés
hrsz	terület megnevezése		
082/6	szántó	igen	
082/5	szántó	igen	
082/4	szántó	igen	
081	csatorna	nem	
078/29	szántó	igen	
078/28	szántó	igen	
078/27	szántó	igen	
079	sertéstelep	igen	
078/39	szántó	igen	
078/40	szántó	igen	
078/41	szántó	igen	
078/42	szántó	igen	
078/43	szántó	igen	
078/45	szántó	igen	
078/37	csatorna	igen	
078/36	szántó	igen	
071	út	igen	
061/6	szántó	igen	
061/5	szántó	igen	
061/9	szántó	igen	
061/10	gyep	igen	
061/11	szántó	igen	
061/12	szántó	igen	
061/13	szántó	igen	
060/5	út	igen	
040/38	szántó	igen	
040/37	szántó	igen	
040/42 b	szántó	igen	
040/35	út	igen	
040/34	szántó	igen	
040/32	szántó	igen	
040/30	szántó	igen	
040/29	szántó	igen	
040/28	szántó	igen	
040/20 a	szántó	igen	
040/20 b	út	igen	
040/27	szántó	igen	
040/26	szántó	igen	
040/17	szántó	igen	
040/25 b	út	igen	
040/25 c	szántó	igen	
040/18	udvar	igen	A régóta üresen álló hajdani iskolaépület lebontásra került.
041	bolt	nem	
040/23	szántó	igen	
039	út	igen	
038/10	szántó	igen	
038/9	szántó	igen	
038/8	szántó	igen	
038/7	szántó	igen	

Murony

Hatásterületen belül található földterületek felsorolása Murony település területén

érintett			
hrsz	terület megnevezése	részben kisajátított terület	Megjegyzés
036/6	szántó	igen	
038/5	szántó	igen	
038/4	szántó	igen	
038/3	szántó	igen	
058/71	szántó	igen	
058/72	szántó	igen	
058/13	szántó	nem	
058/7	udvar	nem	A megépült zajárnyékoló falat a tulajdonos lebontatta. Lakott.
058/12	szántó	nem	
056/34	szántó	nem	
053	út	igen	
048/5	szántó	igen	
048/4	udvar	nem	Mezőgazdasági épületek.
048/8	udvar	nem	Mezőgazdasági épületek.
048/9 b	út	nem	
048/9 a	udvar	nem	Mezőgazdasági épületek.
046/6	szántó	igen	
046/4	udvar, szántó, út	nem	
046/3	udvar	nem	Lakóépület, de nem lakott.
045	út	igen	
043	udvar	igen	
044/35	szántó	igen	