



Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
Kirendeltsége, Gyula
5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Levélcím: 5701 Gyula, Pf.:99.
E-mail: korosvideki@zoldhatosag.hu
Telefon: 66-362-944, Telefax: 66-361-755

Hivatkozzon iktatószámunkra!

Iktatószám: 93280-010/2014.

Ügyintéző: Szabó Erzsébet

Tárgy: Mezőberény, Szabó Árpád u. 17-19.
szám alatti telephelyen lévő
légszennyező források levegőtisztaság-
védelmi engedélye

Ügyfél: Prorok János
5650 Mezőberény, Szabó Árpád u. 17-
19.

KÜJ: 100 654 156

KTJ: 101 044 708

H A T Á R O Z A T

I.

Prorok János egyéni vállalkozó részére környezetvédelmi szempontból engedélyezem, hogy a Mezőberény, Szabó Árpád u. 17-19. szám (belterület 1558 hrsz.) alatti telephelyén levegőterhelést okozó helyhez kötött légszennyező pontforrásokat – faipari berendezésekhez csatlakozó elszívó ventilátort és szűrőciklont, valamint egy száraz leválasztású festőfalat a hozzá kapcsolódó elszívó kürtővel – bútorgyártási és bútorelemek festése technológia céljára üzemeltessen.

II.

Üzemeltetési előírások:

1. A fentiekben felsorolt berendezésekhez csatlakozó pontforrások, mint helyhez kötött légszennyező források megengedett kibocsátási határértékét az alábbi táblázatban foglaltak szerint állapítom meg:

Technológia		Pontforrás		Szennyező anyag				Kibocsátási határérték (mg/m ³)
azonosítója	megnevezése	azonosítója	megnevezése	osztály	tömegáram (kg/h)	kód	megnevezés	
1	Bútorelemek gyártása	P1	Szűrőciklon kürtő	2.1.1.O	0,5-ig	7	Szilárd anyag	150
					0,5-nél nagyobb			50
2	Bútorelemek festése	P2	Festőfal kürtő	2.3.1.C	3 vagy ennél nagyobb	-	Szerves anyagok	150*
				2.9.	-	7	Szilárd anyag	3

Megjegyzés: *Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén is meg kell tartani a fenti határértéket.

2. A pontforrásokon a szabvány szerinti mérőhelyet az üzemeltetőnek úgy kell fenntartania, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetsége biztosítva legyen.

3. A berendezések folyamatos karbantartásával gondoskodni kell a kibocsátásra kerülő légszennyező anyagok lehető legkisebb mértékűre való csökkentéséről.

4. A 2. technológiában a munkatérből elszívásra kerülő technológiai levegő – üzemszerű körülmények között – a száraz leválasztású festőfalon keresztül juthat a szabadba.

III.

A pontforrásokra vonatkozó további előírások:

1. A légszennyező forrásokról, valamint az ehhez kapcsolódó technológiai berendezések üzemviteléről folyamatosan üzemnaplót kell vezetni, amelyben naprakészen fel kell tüntetni az alábbiakat:

- technológiai elszívó és leválasztó berendezés üzemideje,
- felhasznált felületkezelő anyagok megnevezése, mennyisége és minőségi jellemzői,
- esetlegesen előforduló üzemzavar, vagy javítás ideje, időtartama,
- kibocsátásra jelentős hatást gyakorló karbantartások ideje, időtartama,
- kibocsátások ellenőrzésének formája, végrehajtása, mérések időpontja és üzemviteli körülményei.

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, összesíteni kell és az összesítést a tárgyévet követő év március 31-ig az éves levegőtisztaság-védelmi jelentéshez csatoltan meg kell küldeni az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságához.

2. A pontforrások légszennyező anyag kibocsátását akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszió méréssel 5 évente kell meghatározni.

A következő akkreditált mérésről készült jegyzőkönyv benyújtási határideje: **2017. november 30.**

A mérés időpontjáról azt megelőzően a felügyelőséget írásban tájékoztatni kell.

3. A légszennyező pontforrások tényleges légszennyező-anyag kibocsátásáról **évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig** a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltségére éves levegőtisztaság-védelmi jelentést kell benyújtani.

4. A légszennyező anyag kibocsátás megnövekedését eredményező, esetlegesen bekövetkező üzemzavar, vagy havária helyzet esetén az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot haladéktalanul értesíteni kell. Az elhárítás érdekében a szükséges intézkedéseket azonnal meg kell tenni.

IV.

Jelen engedély **2019. június 30. napjáig hatályos.**

V.

A határozat ellen a közlés napjától számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a), de a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltségénél (5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.) – 2 példányban – benyújtható fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 32 000 forint, amelyet a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség – *Magyar Államkincstárnál vezetett – 10034002-01711916-00000000* előirányzat-felhasználási számlájára kell teljesíteni.

Jelen döntés a kérelmező részére postai úton, a hatásterületen élő ügyfelek részére hirdetményi úton kerül közlésre.

INDOKOLÁS

Prorok János egyéni vállalkozó (továbbiakban: egyéni vállalkozó) a Mezőberény, Szabó Árpád u. 17-19. szám (belterület 1558 hrsz.) alatti telephelyén működtetett bejelentés köteles légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi engedélyezési ügyében 2014. június 26-án kérelmet nyújtott be a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltségéhez (továbbiakban: felügyelőség).

Az egyéni vállalkozó a kérelemben a fenti telephelyen üzemeltetett – bútorgyártási és bútor elemek festése technológiához kapcsolódó – légszennyező pontforrások működtetésére kért levegőtisztaság-védelmi engedélyt.

A levegőtisztaság-védelmi engedélykérelemben bemutatásra került a telephelyen működtetett pontforrások hatásterülete, mely a P2 jelű pontforrástól számított R=145 méter területre terjed ki. A levegőtisztaság-védelmi hatásterületen lévő ingatlanok listáját áttanulmányozva megállapítottam, hogy az eljárásban több, mint ötven ügyfél érintett, ezért a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (továbbiakban: Ket.) 63. § (1) bekezdés b) pontja alapján közmeghallgatást kell tartani, továbbá az eljárás megindításáról, a közmeghallgatás helyéről és idejéről, továbbá a döntésről hirdetményi úton, továbbá közhírré tétel útján kell értesíteni az érintetteket.

Figyelemmel arra, hogy az ügyintézési határidőbe beleszámítanak az előbbieken részletezett értesítések, emiatt a 93280-005/2014. iktatószámú végzésben az eljárás ügyintézési határidejét 21 nappal meghosszabbította a felügyelőség.

A Ket. 29. § (6) és (7) bekezdései alapján eljárva az eljárás megindításáról szóló értesítést, kérelmet közhírré tétel céljából megküldtem a Mezőberény Város Jegyzőjének azzal, hogy jelen eljárás megindításáról hirdetményi úton – a közlemény közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről – tájékoztassa azokat az ügyfeleket, akiknek a beruházás az ingatlanát érinti, vagy annak hatásterületén helyezkedik el. Az eljárás megkezdéséről szóló felhívást és közleményt a Ket. 29. § (6) és (7) bekezdésének megfelelő tartalommal a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség honlapján és a Kirendeltség hirdetőtábláján is közzétettem.

A hirdetménnyel kapcsolatban észrevétel, kifogás a mai napig nem érkezett. Telefonon vagy személyesen sem érdeklődött senki a levegőtisztaság-védelmi engedélyről, annak környezeti hatásairól.

Ezt követően a Ket. 63. § (1) bekezdés b) pontjának rendelkezései alapján 2014. augusztus 5. napjára közmeghallgatást tűzött ki a felügyelőség. A közmeghallgatásról szóló közlemény közzététele a Kirendeltség hirdetőtábláján és Internetes honlapján, valamint az érintett település Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján időben megtörtént.

A közmeghallgatáson a nyilvánosság részéről érdeklődő nem jelent meg. A közmeghallgatáson történeteket a 93280-008/2014. iktatószámú jegyzőkönyv tartalmazza.

A benyújtott kérelem és a rendelkezésekre álló, a Hydra 2002 Kutató, Fejlesztő és Tanácsadó Kft. (8200 Veszprém, Óváros tér 14.) által 2012. november 21-én készített, K-146/2012. számú akkreditált mérési jegyzőkönyv adatai alapján megállapítottam, hogy a telephelyen üzemeltetett pontforrásokon kibocsátásra kerülő légszennyező anyagok koncentrációja a jelenleg hatályos jogszabályban foglalt határértéket nem haladja meg.

A rendelkezésekre álló iratanyagok alapján megállapítottam, hogy a pontforrások működése a rendelkező részben rögzített előírások betartásával a levegővédelmi követelményeknek megfelel.

Fentiek figyelembevételével adtam meg a telephelyen üzemeltetett berendezések, mint helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedélyt.

A döntést a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendeletben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva hoztam meg.

Levegőtisztaság-védelmi előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §, 7. §, 22. §, 25. §, 31. § és 32. §-ában előírtak alapján tettem meg, figyelemmel a 39. § (1) bekezdésre.

Határozatomat a Kormányrendelet 36. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, a Ket. 72. § (1) bekezdése szerinti módon adtam ki.

Az engedély hatályát a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdése alapján állapítottam meg.

A kibocsátási határértékeket a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. számú melléklet 2.1.1. és 2.3.1. pontja, valamint a 7. számú melléklet 2.9. pontja alapján állapítottam meg.

A rendelkezésekre álló adatok alapján:

- kibocsátási határérték szempontjából a szerves anyagok 2.3.1.C osztályába az alábbi komponenseket vettük nyilvántartásba:

105	Hexán
109	Heptán
151	Toluol
152	Xilolok
266	Butil-alkohol
301	Etil-alkohol
307	Izo-propil-alkohol
312	Aceton
313	Metil-etil-keton
316	Metil-izobutil-keton
320	Metil-acetát

321	Etil-acetát
323	Butil-acetát
360	Butil-glikol
469	Tetrahidrofurán
736	Propilén-glikol-monometil-éter

- kibocsátási határértékkel nem szabályozott bevallásköteles légszennyező anyagok:

326 Izo-butil-acetát

A mérésre vonatkozó előírásomat a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontjában, a (2) bekezdésben leírtak alapján tettem meg, figyelemmel a korábbi mérés időpontjára.

A kérelemre indult eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú mellékletének I. 14. főszáma alapján 2×32.000,- Ft, összesen 64.000,- Ft, melynek befizetése megtörtént.

A határozat elleni fellebbezés lehetőségét a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja.
A fellebbezés előterjesztésének a határidejét a Ket. 99. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

A fellebbezés díjáról a módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdés alapján adtam tájékoztatást.

A döntést a Ket 28/A. §-a alapján a kérelmező részére postai úton, a Ket. 78. § (4) bekezdése alapján a hatásterületen élő ügyfelek részére (a nagyszámú ügyféli érintettség miatt) hirdetményi úton közlöm. A Ket. 78. § (10) bekezdése alapján, a hirdetményi úton közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni, a postai közlés napja az átvétel napja.

Felhívom a figyelmét az alábbiakra:

- a bejelentett pontforrások teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, az engedélyezési dokumentációban ismertetett technológia váltása, ill. olyan módosítás esetén, amely e határozat rendelkező részének II.1. pontjában meghatározott kibocsátási határértékek megváltoztatásával jár, az engedélyt újra kell kérelmezni.
- A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkezett változásokat a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak.

Tájékoztatom arról, hogy jelen engedély nem mentesít a légszennyező forrás működéséhez szükséges egyéb hatósági engedélyek beszerzési kötelezettsége alól.

Kérem, hogy környezetvédelmi ügyeinek intézésekor a későbbiekben, a határozatban szereplő KÜJ és KTJ számra hivatkozzon.

Gyula, 2014. augusztus 6.



A kiadmány hitelül:

Kelemen Béla
igazgató
nevében és megbízásából

Dr. Illich Andrea s. k.
kirendeltségvezető


.....
hitelesítő

Kapják:

- 1./ Prorok János (TV)
5650 Mezőberény, Szabó Árpád u. 17-19.
- 2./ Mezőberény Város Jegyzője (kifüggesztés útján)
- 3./ TIKTF Kirendeltség Irattár